

測定場所：北茨城市放射能対策プラザ

測定機器：【A】 アクロバイオ(株)製/CAPTUS-3000A

【X】 日立アロカメディカル(株)製/CAN-OS-NAI

【F】 日本サード・パーティ(株)製/AT1320C

北茨城市 食品測定一覧

測定時間：1,000 秒

単位：Bq / kg

「不検出」とは、「検出値」の右に表記されている「検出下限値」未満のことです。
 ただし、日本サード・パーティ(株)製/AT1320Cは誤差幅によって検出下限値を下回る場合があります。
 各セシウムは、単位以下で四捨五入した数値を記載しているため、セシウムの合計値と一致しないことがあります。

測定器	品目	分類	測定月 日	産地 (字名)	セシウム					基準値
					セシウム137		セシウム134		セシウム の 合計値	
					検出値	検出 下限値	検出値	検出 下限値		
F	しいたけ	きのこ類	4/1	臼場	344.0	10.1	173.0	8.9	517.0	100
A	菜の花	野菜、果物	4/2	松井	不検出	10.0	不検出	10.0		100
A	甘夏みかん	野菜、果物	4/2	松井	21.0	10.0	不検出	10.0	21.0	100
A	よもぎ	野菜、果物	4/2	車	不検出	10.0	不検出	10.0		100
F	しいたけ	きのこ類	4/2	富士ヶ丘	293.0	9.8	149.0	8.6	442.0	100
F	しいたけ	きのこ類	4/2	小豆畑	187.0	10.3	95.3	9.0	282.3	100
F	しいたけ	きのこ類	4/2	小豆畑	175.0	10.7	86.1	9.4	261.1	100
F	しいたけ	きのこ類	4/3	車	83.6	10.9	39.9	9.6	123.5	100
F	しいたけ	きのこ類	4/4	中妻	148.0	10.5	75.2	9.4	223.2	100
A	竹の子(茹で)	野菜、果物	4/5	石岡	17.0	10.0	不検出	10.0	17.0	100
A	混(岩魚・ヤマメ)	魚介、海藻類	4/5	小川	81.0	11.0	41.0	10.0	122.0	100
F	しいたけ	きのこ類	4/5	大塚	277.0	10.4	133.0	9.2	410.0	100
A	あしたば	野菜、果物	4/6	日棚	46.0	15.0	37.0	14.0	83.0	100
A	竹の子(茹で)	野菜、果物	4/6	上相田	不検出	10.0	不検出	10.0		100
F	しいたけ	きのこ類	4/6	日棚	79.4	10.7	41.9	9.4	121.3	100
F	しいたけ	きのこ類	4/6	小川	236.0	10.5	118.0	9.3	354.0	100
A	タラの芽	野菜、果物	4/7	大塚	14.0	12.0	不検出	14.0	14.0	100
F	しいたけ	きのこ類	4/7	松井	269.0	10.2	139.0	9.0	408.0	100
A	タラの芽	野菜、果物	4/8	大塚	318.0	17.0	184.0	13.0	503.0	100
A	竹の子	野菜、果物	4/8	富士ヶ丘	不検出	10.0	不検出	10.0		100
A	ホッキ貝	魚介、海藻類	4/9	下桜井	不検出	10.0	不検出	10.0		100
A	竹の子	野菜、果物	4/9	石岡	16.0	11.0	不検出	11.0	16.0	100
F	しいたけ	きのこ類	4/9	大塚	169.0	10.6	87.3	9.4	256.3	100
A	竹の子	野菜、果物	4/10	大塚	不検出	10.0	不検出	10.0		100
A	竹の子	野菜、果物	4/10	大塚	不検出	10.0	不検出	10.0		100
A	あさつき	野菜、果物	4/10	小野矢指	不検出	11.0	不検出	11.0		100
A	タラの芽	野菜、果物	4/10	五浦	不検出	14.0	不検出	15.0		100
A	にら	野菜、果物	4/10	五浦	不検出	11.0	不検出	11.0		100
F	しいたけ	きのこ類	4/10	神岡下	65.3	11.5	31.5	10.1	96.8	100
F	しいたけ	きのこ類	4/10	関本中	400.0	11.8	206.0	10.4	606.0	100
A	竹の子	野菜、果物	4/11	粟野	62.0	10.0	32.0	10.0	94.0	100
A	タラの芽	野菜、果物	4/11	小豆畑	33.0	13.0	14.0	13.0	47.0	100
A	竹の子	野菜、果物	4/11	下相田	11.0	10.0	10.0	10.0	22.0	100
A	ウド	野菜、果物	4/11	神岡下	不検出	11.0	不検出	12.0		100

測定器	品目	分類	測定月 日	産地 (字名)	セシウム					
					セシウム137		セシウム134		セシウムの 合計値	基準値
					検出値	検出 下限値	検出値	検出 下限値		
A	竹の子	野菜、果物	4/11	神岡下	14.0	11.0	不検出	12.0	14.0	100
F	しいたけ	きのこ類	4/11	車	187.0	11.1	90.5	9.8	277.0	100
F	しいたけ	きのこ類	4/11	下小津田	215.0	10.9	110.0	9.6	325.0	100
A	竹の子	野菜、果物	4/12	松井	不検出	10.0	不検出	10.0		100
A	竹の子	野菜、果物	4/12	石岡	16.0	10.0	11.0	10.0	27.0	100
A	タラの芽	野菜、果物	4/12	才丸	263.0	17.0	139.0	14.0	403.0	100
A	竹の子(茹で)	野菜、果物	4/12	小豆畑	不検出	10.0	不検出	10.0		100
F	しいたけ	きのこ類	4/12	上桜井	90.1	11.0	49.5	9.7	139.6	100
A	ごごみ	野菜、果物	4/13	松井	不検出	12.0	不検出	11.0		100
A	ワカメ	魚介、海藻類	4/13	平潟	不検出	10.0	不検出	10.0		100
A	シューリ貝	魚介、海藻類	4/13	平潟	不検出	10.0	不検出	10.0		100
A	ごごみ	野菜、果物	4/13	水沼	19.0	10.0	12.0	10.0	31.0	100
A	わらび	野菜、果物	4/13	小豆畑	不検出	11.0	不検出	11.0		100
A	タラの芽	野菜、果物	4/13	内野	404.0	16.0	226.0	11.0	630.0	100
A	ごごみ	野菜、果物	4/14	上小津田	48.0	17.0	24.0	18.0	71.0	100
A	わらび(茹で)	野菜、果物	4/14	上小津田	不検出	15.0	不検出	15.0		100
A	竹の子	野菜、果物	4/14	小豆畑	不検出	10.0	不検出	11.0		100
A	竹の子(茹で)	野菜、果物	4/14	富士ヶ丘	不検出	10.0	不検出	10.0		100
F	しいたけ	きのこ類	4/14	富士ヶ丘	855.0	10.7	395.0	9.4	1,250.0	100
A	竹の子	野菜、果物	4/15	日棚	不検出	10.0	不検出	11.0		100
A	竹の子(茹で)	野菜、果物	4/15	大塚	不検出	10.0	不検出	10.0		100
A	竹の子	野菜、果物	4/15	日棚	10.0	10.0	不検出	10.0	10.0	100
A	竹の子	野菜、果物	4/15	松井	不検出	10.0	不検出	11.0		100
F	しいたけ	きのこ類	4/15	大塚	95.6	11.0	45.1	9.8	140.7	100
F	しいたけ(干し)	きのこ類	4/15	上小津田	271.0	11.5	135.0	10.1	406.0	100
A	竹の子	野菜、果物	4/16	木皿	12.0	10.0	不検出	10.0	12.0	100
A	竹の子	野菜、果物	4/16	豊田	不検出	10.0	不検出	10.0		100
A	竹の子	野菜、果物	4/16	中妻	45.0	10.0	26.0	10.0	71.0	100
A	竹の子(茹で)	野菜、果物	4/16	上小津田	不検出	10.0	不検出	10.0		100
A	竹の子(茹で)	野菜、果物	4/16	神岡下	不検出	10.0	不検出	10.0		100
A	竹の子	野菜、果物	4/17	小野矢指	31.0	10.0	13.0	10.0	44.0	100
A	タラの芽	野菜、果物	4/17	汐見ヶ丘	不検出	15.0	不検出	15.0		100
A	竹の子(茹で)	野菜、果物	4/17	富士ヶ丘	18.0	17.0	不検出	17.0	18.0	100
A	竹の子	野菜、果物	4/17	日棚	不検出	10.0	不検出	10.0		100
F	ひじき	魚介、海藻類	4/17	磯原	不検出	10.9	不検出	9.6		100
F	しいたけ	きのこ類	4/17	花園	113.0	10.9	61.3	9.6	174.3	100
A	竹の子(茹で)	野菜、果物	4/18	木皿	不検出	10.0	不検出	10.0		100
A	竹の子	野菜、果物	4/18	石岡	16.0	10.0	不検出	10.0	16.0	100
A	竹の子	野菜、果物	4/18	下小津田	20.0	10.0	不検出	10.0	20.0	100
A	大豆	穀類	4/18	下小津田	不検出	10.0	不検出	11.0		100
A	竹の子	野菜、果物	4/18	松井	不検出	10.0	不検出	10.0		100
A	ふき	野菜、果物	4/18	松井	不検出	10.0	不検出	10.0		100
A	竹の子	野菜、果物	4/19	日棚	12.0	10.0	不検出	10.0	12.0	100

測定器	品目	分類	測定月 日	産地 (字名)	セシウム					
					セシウム137		セシウム134		セシウムの 合計値	基準値
					検出値	検出 下限値	検出値	検出 下限値		
A	ふき	野菜、果物	4/19	日棚	不検出	10.0	不検出	10.0		100
A	竹の子	野菜、果物	4/19	車	不検出	10.0	不検出	10.0		100
A	竹の子	野菜、果物	4/19	上桜井	不検出	10.0	不検出	10.0		100
A	竹の子(茹で)	野菜、果物	4/19	日棚	25.0	10.0	11.0	10.0	36.0	100
A	こしあぶら	野菜、果物	4/19	松井	532.0	21.0	274.0	15.0	805.0	100
A	わらび	野菜、果物	4/19	石岡	不検出	11.0	不検出	11.0		100
A	ふき	野菜、果物	4/19	石岡	不検出	14.0	不検出	13.0		100
A	竹の子(茹で)	野菜、果物	4/20	大塚	不検出	10.0	不検出	10.0		100
A	竹の子	野菜、果物	4/20	大塚	不検出	10.0	不検出	10.0		100
A	竹の子	野菜、果物	4/20	下小津田	42.0	10.0	23.0	10.0	65.0	100
A	わらび(茹で)	野菜、果物	4/20	小豆畑	不検出	10.0	不検出	10.0		100
A	竹の子	野菜、果物	4/20	神岡上	25.0	10.0	不検出	10.0	25.0	100
A	竹の子(茹で)	野菜、果物	4/20	富士ヶ丘	不検出	10.0	不検出	10.0		100
A	竹の子	野菜、果物	4/20	石岡	不検出	10.0	不検出	10.0		100
A	竹の子(茹で)	野菜、果物	4/20	磯原	30.0	10.0	14.0	10.0	43.0	100
A	竹の子(茹で)	野菜、果物	4/20	粟野	不検出	10.0	不検出	10.0		100
X	井戸水	飲料水	4/20	小豆畑	不検出	3.9	不検出	4.1		10
A	竹の子	野菜、果物	4/21	上相田	23.0	10.0	12.0	10.0	35.0	100
A	竹の子(茹で)	野菜、果物	4/21	富士ヶ丘	不検出	10.0	不検出	10.0		100
A	ふき(茹で)	野菜、果物	4/21	富士ヶ丘	不検出	10.0	不検出	11.0		100
A	こごみ	野菜、果物	4/21	小豆畑	21.0	15.0	不検出	16.0	21.0	100
A	タラの芽	野菜、果物	4/21	小豆畑	109.0	22.0	48.0	22.0	156.0	100
A	竹の子(茹で)	野菜、果物	4/21	木皿	11.0	10.0	不検出	10.0	11.0	100
A	わらび	野菜、果物	4/21	木皿	不検出	10.0	不検出	10.0		100
A	竹の子	野菜、果物	4/21	福田	18.0	10.0	不検出	10.0	18.0	100
A	わらび	野菜、果物	4/21	磯原	不検出	10.0	不検出	10.0		100
A	わらび	野菜、果物	4/21	磯原	11.0	10.0	不検出	10.0	11.0	100
A	竹の子(茹で)	野菜、果物	4/21	中妻	不検出	10.0	不検出	10.0		100
A	竹の子(茹で)	野菜、果物	4/21	小野矢指	不検出	10.0	不検出	10.0		100
F	しいたけ	きのこ類	4/21	関本中	138.0	12.9	65.2	11.3	203.0	100
A	竹の子(茹で)	野菜、果物	4/22	関本上	不検出	10.0	不検出	10.0		100
A	竹の子(茹で)	野菜、果物	4/22	下小津田	25.0	10.0	不検出	10.0	25.0	100
A	わらび	野菜、果物	4/22	車	不検出	10.0	不検出	10.0		100
A	ふき	野菜、果物	4/22	松井	不検出	10.0	不検出	10.0		100
A	竹の子	野菜、果物	4/22	松井	19.0	10.0	不検出	10.0	19.0	100
A	竹の子(茹で)	野菜、果物	4/22	下小津田	不検出	10.0	不検出	10.0		100
A	竹の子	野菜、果物	4/22	日棚	不検出	10.0	不検出	10.0		100
F	しいたけ	きのこ類	4/22	下小津田	220.0	12.2	108.0	10.7	328.0	100
X	井戸水	飲料水	4/22	車	不検出	3.9	不検出	4.2		10
A	竹の子	野菜、果物	4/23	小豆畑	127.0	10.0	66.0	10.0	193.0	100
A	ウド	野菜、果物	4/23	小豆畑	不検出	11.0	不検出	11.0		100
A	わらび	野菜、果物	4/23	木皿	34.0	11.0	16.0	11.0	50.0	100
A	こごみ	野菜、果物	4/23	木皿	24.0	10.0	12.0	10.0	35.0	100

測定器	品目	分類	測定月 日	産地 (字名)	セシウム					
					セシウム137		セシウム134		セシウムの 合計値	基準値
					検出値	検出 下限値	検出値	検出 下限値		
A	竹の子	野菜、果物	4/23	小豆畑	39.0	11.0	不検出	12.0	39.0	100
A	竹の子	野菜、果物	4/23	富士ヶ丘	57.0	10.0	21.0	11.0	78.0	100
A	竹の子(茹で)	野菜、果物	4/23	磯原	27.0	10.0	不検出	10.0	27.0	100
A	ブロッコリー	野菜、果物	4/23	磯原	不検出	11.0	不検出	13.0		100
A	竹の子(茹で)	野菜、果物	4/23	木皿	不検出	10.0	不検出	10.0		100
A	竹の子	野菜、果物	4/23	神岡上	56.0	10.0	28.0	10.0	84.0	100
X	井戸水	飲料水	4/23	大津町	不検出	3.5	不検出	3.9		10
A	竹の子(茹で)	野菜、果物	4/24	小豆畑	27.0	10.0	15.0	10.0	42.0	100
A	竹の子	野菜、果物	4/24	下小津田	25.0	10.0	16.0	10.0	41.0	100
A	ウド	野菜、果物	4/24	磯原	不検出	11.0	不検出	11.0		100
A	竹の子	野菜、果物	4/24	関本下	13.0	10.0	不検出	10.0	13.0	100
A	竹の子(茹で)	野菜、果物	4/24	富士ヶ丘	不検出	10.0	不検出	10.0		100
F	しいたけ	きのこ類	4/24	下小津田	1240.0	10.7	604.0	9.4	1,844.0	100
F	ヤマメ	魚介、海藻類	4/24	富士ヶ丘	13.7	9.7	8.5	8.6	22.2	100
X	井戸水	飲料水	4/24	下小津田	不検出	3.8	不検出	4.1		10
A	わらび	野菜、果物	4/25	磯原	不検出	10.0	不検出	10.0		100
A	ワカメ	魚介、海藻類	4/30	大津港	不検出	10.0	不検出	10.0		100
A	竹の子	野菜、果物	4/25	富士ヶ丘	不検出	13.0	不検出	14.0		100
A	竹の子(茹で)	野菜、果物	4/25	下小津田	22.0	10.0	不検出	10.0	22.0	100
A	竹の子	野菜、果物	4/25	松井	12.0	10.0	不検出	10.0	12.0	100
A	竹の子	野菜、果物	4/25	松井	24.0	10.0	不検出	11.0	24.0	100
A	ふき	野菜、果物	4/25	磯原	不検出	11.0	不検出	12.0		100
F	しいたけ	きのこ類	4/25	上桜井	167.0	10.9	79.5	9.6	246.5	100
A	ふき(茹で)	野菜、果物	4/26	木皿	不検出	10.0	不検出	10.0		100
A	ウド	野菜、果物	4/26	日棚	不検出	13.0	不検出	13.0		100
A	こしあぶら	野菜、果物	4/26	日棚	267.0	16.0	133.0	13.0	400.0	100
A	ふき	野菜、果物	4/26	磯原	不検出	12.0	不検出	13.0		100
A	竹の子(茹で)	野菜、果物	4/27	上相田	不検出	11.0	不検出	11.0		100
A	こごみ	野菜、果物	4/27	大塚	不検出	11.0	不検出	11.0		100
A	しどき	野菜、果物	4/27	小豆畑	不検出	11.0	不検出	11.0		100
A	ウド	野菜、果物	4/27	磯原	不検出	11.0	不検出	12.0		100
A	ふき	野菜、果物	4/27	磯原	40.0	12.0	16.0	12.0	56.0	100
A	長ねぎ	野菜、果物	4/27	下小津田	不検出	10.0	不検出	10.0		100
F	しいたけ	きのこ類	4/27	小豆畑	136.0	9.9	68.6	8.7	204.6	100
A	竹の子	野菜、果物	4/28	八反	21.0	10.0	11.0	10.0	32.0	100
A	ふき	野菜、果物	4/28	日棚	不検出	11.0	11.0	11.0	11.0	100
A	あしたば	野菜、果物	4/28	日棚	不検出	12.0	不検出	12.0		100
A	ふき	野菜、果物	4/28	磯原	不検出	11.0	不検出	12.0		100
A	竹の子	野菜、果物	4/28	石岡	12.0	10.0	不検出	10.0	12.0	100
A	しどき	野菜、果物	4/28	小豆畑	43.0	11.0	16.0	12.0	59.0	100
A	竹の子(茹で)	野菜、果物	4/29	木皿	不検出	13.0	不検出	13.0		100
A	よもぎ(茹で)	野菜、果物	4/29	日棚	不検出	10.0	不検出	10.0		100
A	竹の子(茹で)	野菜、果物	4/29	平湯	15.0	10.0	13.0	10.0	28.0	100

測定器	品目	分類	測定月 日	産地 (字名)	セシウム					
					セシウム137		セシウム134		セシウム の 合計値	基準値
					検出値	検出 下限値	検出値	検出 下限値		
A	竹の子(茹で)	野菜、果物	4/29	上桜井	不検出	10.0	不検出	10.0		100
A	ふき(茹で)	野菜、果物	4/29	磯原	不検出	12.0	不検出	13.0		100
A	竹の子(茹で)	野菜、果物	4/29	富士ヶ丘	不検出	10.0	不検出	10.0		100
A	ワカメ	魚介、海藻類	4/29	小野矢指	不検出	11.0	不検出	11.0		100
A	シューリ貝	魚介、海藻類	4/29	小野矢指	不検出	10.0	不検出	10.0		100
A	タラの芽	野菜、果物	4/30	大塚	37.0	11.0	16.0	10.0	53.0	100
A	こしあぶら	野菜、果物	4/30	大塚	766.0	17.0	393.0	11.0	1,159.0	100
A	タラの芽	野菜、果物	4/30	富士ヶ丘	101.0	14.0	56.0	13.0	157.0	100
A	わらび	野菜、果物	4/30	磯原	不検出	10.0	不検出	10.0		100
A	竹の子(茹で)	野菜、果物	4/30	大塚	不検出	10.0	不検出	10.0		100
A	よもぎ	野菜、果物	4/30	小川	不検出	15.0	不検出	15.0		100